

INFORMACJA 04-24

Dotyczy: drzwiczki kolankowe DWF60

Cel: zwiększenie atrakcyjności oferty drzwiczek kolankowych.

Informuję, iż od 01.06.2024. Zostaną wprowadzone do oferty drzwiczek kolankowych FAKRO drzwiczki **ognioodporne DWF60**, które zastąpią dotychczasową konstrukcję DWF45. DWF45 będą dostępne do wyczerpania stanów magazynowych.


1. Zastosowanie drzwiczek DWF60

Drzwiczki kolankowe to produkt przeznaczony przede wszystkim do zabudowy w ścianach kolankowych. Drzwiczki umożliwiają dostęp do pomieszczenia nieużytkowego znajdującego się za ścianą kolankową.


Drzwiczki DWF60 przez 60 minut zabezpieczają przed przedostawaniem się ognia (klasyfikacja wg EN 13501 – **EI160**), współczynnik przenikania ciepła wynosi **$U=0,53W/m^2K$** , **4 klasa szczelności**.

Drzwi kolankowe **DWF60** są uniwersalne, można je montować jako prawe lub lewe, zgodnie z instrukcją montażu.

2. Budowa



Przekrój drzwiczek DWF60:



Drzwiczki w standardowej ofercie będą wyposażone w uchwyt, który może znajdować się na stałe w skrzydle bądź może być używany wyłącznie podczas otwierania/ zamykania drzwiczek.

DWF60		
Uchwyt do otwierania	Zaślepka maskująca otwór zamka w skrzydle	Uchwyt w skrzydle
		

3. Dostępność i rozmiary

Oferta rozmiarowa drzwiczek DWF60 będzie dokładnie taka sama jak przypadku dotychczasowej konstrukcji DWF45 - poszerzona dodatkowo o rozmiar **60x60cm**.

	DWF60							
Rozmiar (cm)	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Indeks	869X00	869X19	869X22	869X24	869X25	869X33	869X34	869X35
Termin realizacji	15 dni roboczych							

4. Informacje logistyczne

Drzwi kolankowe pakowane są w worek termokurczliwy. Skrzydło drzwiczek zabezpiecza karton oraz płyta HDF. Naroża osłonięte są tekturowymi narożnikami. Wewnątrz opakowania znajdują się: drzwiczki, listwy wykończeniowe, uchwyt oraz instrukcja montażu.

5. Certyfikacja

Dokumenty dotyczące klasyfikacji ogniowej oraz certyfikacji dostępne będą po wprowadzeniu produktu do oferty:

<https://www.fakro.pl/architekci/certyfikaty-i-deklaracje/>

Opracował:

Daniel Wójcik
Specjalista ds. Produktu

Zatwierdził:

Łukasz Serafin
Menedżer Produktu